

UNE CUISINIÈRE INTEMPORELLE ET CHALEUREUSE AU CŒUR DE VOTRE CUISINE!

CUISINIÈRES ÉCORESPONSABLES

Type de combustible Surface recommandée (pi²) 1000 - 1800 70 000 BTU Efficacité maximale jusqu'à (bois corde sec) Dimensions extérieures CHIEF Largeur 51-3/4" Hauteur 58-1/2" Profondeur 26-1/4" Dimensions extérieures CUISTO Largeur 41-5/8" Hauteur 58-1/2" Profondeur 26-1/4" Largeur 41-5/8" Largeur 38-7/8" Profondeur 26-1/4" Profondeur 16-1/4" Dimensions extérieures ELDA Hauteur 37-1/2' Hauteur 10-1/4" Dimensions intérieures du réchaud Largeur 17-1/2' Dimensions intérieures du four Hauteur 12-1/2" Profondeur 18-3/4" Type de cheminée 2100 °F - 650 °C Diamètre de la sortie Diamètre cheminée recommandé Hauteur minimale de la cheminée Longueur maximale bûche 20' Largeur 12" Hauteur 11-5/8" | Profondeur 20" | Volume 1.7 pi Dimensions de la chambre à combustion Largeur 9" | Hauteur 9-1/8" Dimensions de l'ouverture de la porte Dimensions de l'ouverture de la porte du réchaud Largeur 31-3/8" | Hauteur 6' Dégagements aux matériaux combustibles sans réservoir d'eau à partir de l'appareil Tuyau avec paroi double: 2-1/4" • Tuyau avec pare-chaleur: 5" Tuyau à paroi simple: 13-3/4" Latéral: 10" • Coin: 8" CERTIFIÉ MAISON MOBILE

FABRIQUÉ AU QUÉBEC / CANADA GARANTIE À VIE LIMITÉE

DISTRIBUÉ PAR:

Poids

CHIEF & CUISTOT & ELDA: CBFRE: Réservoir d'eau • Inclus avec CHIEF

CBCPCD: Plaque de cuisson DROITE • CBCPCG: Plaque de cuisson GAUCHE CUISINIEREGF: Grille de four additionnelle pour cuisinère

CHIEF 567 lb | CUISTOT 532 lb | ELDA 468 lb

CHIEF & CUISTOT: CBFTRCH: Tête cuisinière chromée avec miroir